

GARMIN

OREGON[®]-serien
200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t

brugervejledning



Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241
(udenfor Storbritannien)
0808 2380000 (kun i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijihj, Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2.2642.9199
Fax + 886 2.2642.9099

Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medie til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.

Information i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.

Garmin®, Oregon®, BlueChart® g2 er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Colorado™, and myGarmin™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Geocaching 4-box-logoet og Wherigos logo er registrerede varemærker tilhørende Groundspeak Inc. i USA og andre lande. Anvendt med tilladelse. Brug af data fra geocaching.com sker i henhold til aftale om brug af data som fastsat på www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx. Applikationen Wherigo er beskyttet i henhold til patentnummer 6.691.032 samt anmeldte patenter i USA og resten af verden. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® OS er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber.

Introduktion

Denne vejledning indeholder instruktioner til brug af følgende produkter:

- Oregon® 200
- Oregon 300
- Oregon 400t, 400c og 400i
- Oregon 550 og 550t

Tip og genveje

- Tryk på  eller  for at rulle og se flere valg.
- Tryk på  for at gå tilbage til det foregående skærmbillede.
- Tryk på  for at gå tilbage til hovedmenuen.
- Tryk på  eller  på siden Kort for at zoome ind eller ud.

Brug af brugervejledningen

Når du bliver bedt om at “trykke” på noget, skal du bruge en finger til at berøre elementet på skærmen.

Små pile (>) i teksten indikerer, at du skal trykke på en række elementer i rækkefølge. Hvis du f.eks. ser “Tryk på **Find** > **Spor**”, skal du trykke på **Find** på skærmen og derefter trykke på **Spor**.

Produktregistrering

Hjælp os med at hjælpe dig ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag. Gå ind på vores websted på <http://my.garmin.com>. Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.



Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Kontakt Garmin

Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål omkring brugen af din Oregon. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.

I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.

I Europa skal du gå til www.garmin.com/support og klikke på **Contact Support** for at få support i det land, hvor du bor, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870.8501241.

Hvis du skal bruge serienummeret på din Oregon, kan du finde det i batterirummet. Fjern batterierne som vist på [side 2](#).

Valgfrit tilbehør

Hvis du vil have vist en liste over tilgængeligt tilbehør og kort, skal du gå til Garmins websted på <http://buy.garmin.com>.

Oregon-seriens funktioner

Funktioner	200	300	400t	400c	400i	550	550t
Indlandssøer i USA	Valgfri	Valgfri	Valgfri	Valgfri	Ja	Valgfri	Valgfri
BlueChart-kort til USA, Storbritannien eller Australien Kort	Valgfri	Valgfri	Valgfri	Ja	Valgfri	Valgfri	Valgfri
USA, Europa, Australien eller Canada Topografi	Valgfri	Valgfri	Ja	Valgfri	Valgfri	Valgfri	Ja
Højdemåler	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Toner	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Trådløs kommunikation	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RS-232/NMEA seriel	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tidsalarm	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kompas med tre akser	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
Kompas med to akser	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Kamera	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
Højhastigheds-USB	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja

Indholdsfortegnelse

Introduktion.....	i
Tip og genveje	i
Brug af brugervejledningen	i
Produktregistrering	i
Kontakt Garmin.....	ii
Valgfrit tilbehør.....	ii
Oregon-seriens funktioner	iii
Vedligeholdelse af Oregon	vi
Sådan kommer du i gang.....	1
Batterioplysninger	2
Aktivering og deaktivering af Oregon.....	2
Justering af niveauet af baggrundslys	3
Søgning efter GPS-satellitssignaler	3
Låsning af skærmen.....	3
Grundlæggende navigation..	4
Åbning af programmer fra hovedmenuen	4
Oprettelse af waypoints	4
Navigation til en destination.....	5

Stop navigation.....	7
Brug af kortet	7
Brug af kompasset.....	9
Pejlings- og kursmarkører	11

Håndtering

af waypoints, ruter og spor	13
Redigering af waypoints	13
Oprettelse af ruter.....	14
Visning af gemte ruter	14
Redigering og sletning af ruter	14
Visning af den aktive rute	15
Håndtering af spor	15

Ekstra værktøjer	17
Højde plot	17
Trådløs deling af oplysninger	18
Brug af kameraet.....	19
Visning af billeder	20
Beregning af størrelsen på et område.....	20
Andre værktøjer.....	21
Overvågning af satellitmodtagelse	21

Tripcomputer	22
GPS-spil.....	23
Geo-skattejagter	23
Wherigo™	23
Tilpasning af Oregon.....	24
Ændring af profil	24
Opsætning af profiler	24
Brug af Systemopsætning	25
Tilpasning af displayet	26
Opsætning af kort	26
Opsætning af spor	27
Tilpasning af hovedmenuen	28
Opsætning af ruter.....	28
Ændring af kameraindstillinger ...	29
Ændring af marineindstillinger ...	29
Ændring af tidsindstillinger	30
Ændring af måleenhed	30
Positionsformat.....	30
Ændring af kompas	30
Opsætning af højdemåler	31
Parring af Oregon	33
Nulstil	34
Visning af Oregon-oplysninger ...	34

Appendiks	35
Specifikationer	35
Brug af Demofunktion.....	36
Tilslutning af Oregon til en computer	37
Installation af et microSD™-kort ..	37
Overførsel af filer til din computer	38
Indlæsning og sletning af filer.....	39
Optimering af batteriets levetid...	39
Gendannelse af fabriksindstillingerne	40
Montering af karabinhage.....	41
Kalibrering af berøringsskærmen.....	41
Softwarelicensaftale	42
Overensstemmelses-erklæring...	42
Indeks	43

Vedligeholdelse af Oregon

Rengøring af kabinettet

Brug en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning, og tør den derefter af. Undgå rengøringsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.


Rengøring af skærmen

Brug en blød, ren og fnugfri klud. Brug vand, isopropylalkohol eller brillereens. Fugt kluden med væsken, og tør forsigtigt skærmen af.

Rengøring af kameralinsen

Rengør kun linsen efter behov. Brug en blød klud. Fugt kluden med linserengøringsvæske, og tør derefter skærmen af.

Sådan kommer du i gang




Batterioplysninger

Oregon-enheder bruger to AA-batterier. Brug alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier. Opladte NiMH- eller litiumbatterier giver de bedste resultater. Det anbefales ikke at bruge alkaline-batterier til Oregon 550-enheder, når kamerafunktionen anvendes.

Sådan installerer du batterierne:

1. Løft smæklåsen, og fjern batteridækslet.



2. Isæt batterierne, så de vender rigtigt.
3. Sæt batteridækslet på plads, og luk smæklåsen.



Sådan vælger du batteritype:

1. Tryk på **Opsætning** > **System** > **Batteritype**.
2. Tryk på **Alkaline**, **Litium**, **Genopladeligt NiMH** eller **Fropladede NiMH**.


Langtidsopbevaring

Fjern batterierne, hvis du planlægger ikke at bruge din Oregon i flere måneder. Gemte data mistes ikke, når batterierne tages ud.

Aktivering og deaktivering af Oregon

1. Tryk på  for at tænde Oregon.
2. Tryk på , og hold den nede for at slukke Oregon.

Justering af niveauet af baggrundslYS

1. Når Oregon er tændt, skal du trykke kort på .




2. Tryk på  eller  for at justere lysstyrkeniveauerne.

Se [side 26](#) for at ændre varigheden af baggrundsbelysningen.

Søgning efter GPS-satellitsignaler

Før Oregon kan finde din aktuelle position og navigere en rute, skal du finde GPS-signaler.

1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
2. Tænd for Oregon. Lokalisering af satellitter kan tage et par minutter.

Søjlerne  på hovedmenuen indikerer satellitstyrke. Når søjlerne er grønne, har Oregon modtaget satellitsignaler.

Låsning af skærmen

Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen.

1. Tryk kort på .
2. Tryk på **Lås skærm** (eller **Oplås skærm**).

Grundlæggende navigation

Åbning af programmer fra hovedmenuen

Du kan åbne alle Oregon-programmer fra hovedmenuen





Hovedmenu

Tryk på  eller  for at få adgang til øvrige applikationer.

Oprettelse af waypoints

Waypoints er positioner, som du registrer og gemmer i din Oregon.

Sådan markerer du din nuværende position som et waypoint:

1. Tryk på **Marker waypoint**.
2. Tryk på **Gem og rediger**.
3. Tryk på et element på listen for at redigere det.
 - Tryk på bogstaver, tal eller symboler for at foretage ændringerne.
 - Tryk på  (undtagen når du ændrer et symbol). Du kan evt. også ændre øvrige attributter.
 - Tryk på  for at slette ændringerne.

Der findes oplysninger om, hvordan du redigerer eller sletter et waypoint, på [side 13](#).

Navigation til en destination


Du kan bruge **Find** eller vælge et punkt på kortet for at navigere til en position vha. Oregon.



BEMÆRK: Afhængigt af din enhed får du muligvis ikke vist alle nedenstående indstillinger. Se (side iii) for at få vist en liste over tilgængelige funktioner på din enhed.

Sådan navigerer du til en destination vha. Find:

1. Tryk på **Find**.
2. Tryk på en kategori.
3. Tryk på en af følgende:
 - **Nyligt fundne** – emner, du for nylig har fundet.
 - **Waypoints** – en liste over waypoints (side 4).
 - **Billeder** – en liste over billeder med positionsdata (side 19).

- **Spor** – en liste over spor (side 15).
 - **Geo-skattejagter** – en liste over downloadede geo-skattejagter (side 23).
 - **Ruter** – en liste over ruter (side 14).
 - **Alle bestemmelsessteder** – hvis det understøttes af de fabriksindlæste eller valgfri kort, kan du få vist en liste over kategorier af bestemmelsessteder.
 - **Byer** – en liste over de 50 byer, der ligger tættest på din destination.
4. Tryk på **Kør**. En farvet streg indikerer din kurs.
 5. Tryk på  > **Kompas**.
 6. Brug kompasset til at navigere til din destination.

Sådan finder du en destination ved at stave navnet:


1. I hovedmenuen skal du trykke på **Find > Alle bestemmelsessteder**.
2. Tryk på .
3. Tryk på bogstaver for at stave en del af navnet på din destination.
4. Tryk på .
5. Tryk på destinationen.
6. Tryk på **Kør**. En farvet streg indikerer din kurs.
7. Tryk på  > **Kompas**.
8. Brug kompasset til at navigere til din destination som vist på [side 9](#).

Sådan navigerer du til et bestemt punkt på kortet:

1. Tryk på **Kort**.
2. Klik på et punkt på kortet.
3. Tryk på informationsknappen øverst i skærbilledet.




Informationsknapp


4. Tryk på **Kør** >  > **Kompas**.
5. Brug kompasset til at navigere til din destination som vist på [side 9](#).

Sådan navigerer du til en destination i nærheden af et waypoint eller nyligt fundet punkt:

1. Tryk på **Find**.



2. Tryk på .
3. Vælg mellem følgende muligheder:
 - **Nyligt fundne**
 - **Et waypoint**
 - **Min aktuelle position**
 - **Et kortpunkt**
4. Tryk på den placering, som du vil søge i nærheden af.

5. Tryk på en kategori. Elementerne er anført efter deres afstand i forhold til den valgte position.
6. Tryk på en destination.
7. Tryk på **Kør**. En farvet streg indikerer din kurs.
8. Tryk på  > **Kompas**.
9. Brug kompasset til at navigere til din destination som vist på [side 9](#).

Stop navigation

Du kan stoppe navigationen ved at trykke på **Find** > **Stop navigation**.

Brug af kortet

Sådan bruger du kortet:

1. Tryk på **Kort**. Din aktuelle position angives af en positionsmarkør .
2. Tryk på  eller  for at zoome.
3. Tryk på og træk skærbilledet for at panorere hen over kortet.



Siden Kort

Sådan får du vist detaljerede oplysninger om et sted på kortet:

1. Panorer til den position, du gerne vil se nærmere på, hvis det er nødvendigt.
2. Tryk på positionen.
3. Tryk på informationsknappen øverst på skærmen for at få flere oplysninger.



Sådan får du vist eller sådan skjuler du datafelter øverst på skærmen:

1. Tryk på **Opsætning > Kort > Vis datafelter**.
2. Tryk på **Aldrig**, **Når du navigerer** eller **Altid**.


Sådan ændrer du datafelter på siden Kort:

1. På siden Kort skal du trykke på et af datafelterne.
2. Tryk på en datatype.

Sådan gemmer du et waypoint på siden Kort:

1. På siden Kort skal du trykke på det punkt, som du vil gemme.
2. Tryk på informationsknappen øverst i skærbilledet.



3. Tryk på  for at gemme waypointet.

Brug af kompasset

Siden Kompas guider dig til din destination ved at vise et kompas og en pejlingspil.

Der vises også forskellige oplysninger, f.eks. om din nuværende fart, afstand til næste punkt på ruten og forventet ankomsttidspunkt.

Det elektroniske kompas (Oregon 300, 400t, 400c, 400i, 550 og 550t) minder om et magnetisk kompas, når du står stille eller går. Når du bevæger dig med højere hastigheder, f.eks. i bil, anvender kompasset GPS-signaler til at bestemme din retning. Der findes oplysninger om, hvordan du slår kompasset fra på [side 31](#). Hold kompasset vandret, når du navigerer, for at sikre optimal nøjagtighed.



BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at holde kompasset lige, hvis du bruger Oregon 550 eller 550t.

Sådan åbner du siden Kompas:

Tryk på **Kompas**.

Kompaskalibrering

Kalibrer det elektroniske kompas (Oregon 300, 400t, 400c, 400i, 550 og 550t) udenfor. Alle Oregons med undtagelse af 550 og 550t skal holdes lige under kalibrering. Stå ikke i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfeltet, som f.eks. biler, bygninger eller strømførende luftledninger.

Kalibrer altid kompasset efter ture over store afstande, ved temperaturudsving på over 11 °C, og når batterierne er blevet udskiftet.

Sådan kalibrerer du det elektroniske kompas:

1. Tryk på **Opsætning > Kurs > Tryk for at begynde kalibreringen af kompasset.**
ELLER
Tryk på den midterste del af kompasset, og hold den inde, på siden Kompas.
2. Tryk på **Start**, og følg instruktionerne på skærmen.

”For hurtigt” eller ”For langsomt” vises muligvis for at fortælle dig, at du skal justere den hastighed, hvormed du vender. Hvis ”Kalibrering mislykkedes” vises, skal du trykke på **OK**, og gentage processen.

Pejlings- og kursmarkører

Oregon kan enten vise en pejlingspil eller en kursmarkør på kompasset. Pejlingsmarkøren angiver retningen til din destination, og kursmarkøren angiver din placering i forhold til en kurslinje, der fører til destinationen. Der findes oplysninger om, hvordan du vælger en pejlingspil eller en kursmarkør på [side 31](#).



Den retning, du bevæger dig i lige nu

Pejling til destination

Pejlingsmarkør

Pejlingspilen peger mod din destination, uanset hvilken retning du bevæger dig i. Hvis pejlingspilen peger mod toppen af kompasset, bevæger du dig direkte mod din destination. Hvis den peger i en anden retning, skal du dreje mod denne retning, indtil pilen peger mod toppen af kompasset.



Den retning, du bevæger dig i lige nu

*Skala
Kurslinje til destination*

Indikator for afvigelse fra kurs

Pejling til destination

Kursmarkør

Kursmarkøren angiver en indikation af afdrift (højre eller venstre) iht. den skala, der vises i kanten af kompasringen. Skalaen refererer til afstanden mellem prikkerne på indikatoren for afvigelse fra kursen. Kurslinjen til din destination er baseret på dit oprindelige begyndelsespunkt.

Gå tilbage til “Kurslinje til destination” for at kompensere for afvigelse og komme tilbage til kursen. Dette er mest nyttigt, når du navigerer på vand, eller hvor der ikke er større forhindringer på din rute. Funktionen hjælper dig med at undgå farer på begge sider af kursen som f.eks. grundt vand eller undervandsklipper.

Sådan ændrer du datafelterne på siden Kompas:


1. På siden Kompas skal du trykke på et datafelt.
2. Tryk på en datatype.

Håndtering af waypoints, ruter og spor

Redigering af waypoints

Du kan redigere waypoints for at redigere navn, symbol, kommentar, position, højde og dybde for waypointet. På Oregon 550 og 550t kan du ændre billedet. Du kan også bruge Waypoint Manager til at flytte et waypoint til din aktuelle position og til at slette waypoints.

Sådan redigerer du et waypoint:

1. Tryk på **Waypoint Manager**.
2. Tryk på waypointet.
3. Tryk på attributten.
4. Tryk på bogstaver, tal eller symboler for at foretage ændringerne.
5. Tryk på  (undtagen når du ændrer et symbol). Du kan evt. også ændre øvrige attributter.

6. Tryk på  for at slette ændringerne.

Sådan flytter du et waypoint til din aktuelle position:

1. Tryk på **Waypoint Manager**.
2. Tryk på det waypoint, du vil flytte.
3. Tryk på **Ny position her**.

Sådan sletter du et waypoint:

1. Tryk på **Waypoint Manager**.
2. Tryk på det waypoint, du vil slette.
3. Tryk på **Slet Waypoint**.

Hvis du vil slette alle waypoints, skal du trykke på **Opsætning > Nulstil > Slet alle waypoints > Ja**.



BEMÆRK: På Oregon 550 og 550t slettes billedet ikke, hvis du har valgt et billede til et waypoint og derefter sletter waypointet.

Oprettelse af ruter

Du kan oprette og lagre op til 50 ruter.

Sådan opretter og navigerer du en ny rute:

1. Tryk på **Ruteplanlægning** > **<Opret rute>** > **<Vælg første punkt>** for at vælge et begyndelsespunkt.
2. Tryk på en kategori.
3. Tryk på det første element på ruten.
4. Tryk på **Brug** > **<Vælg næste punkt>**.
5. Gentag, indtil ruten er færdig.
6. Tryk på  for at gemme ruten.
7. Tryk på  > **Find** > **Ruter** for at navigere ruten.

Visning af gemte ruter

Sådan får du vist en rute på kortet:

1. Tryk på **Ruteplanlægning**.
2. Tryk på den rute, du vil have vist > **Se kort**.

Redigering og sletning af ruter

Du kan redigere alle gemte ruter.

Sådan redigerer du en rute:

1. Tryk på **Ruteplanlægning**.
2. Tryk på den rute, du vil redigere > **Rediger rute**.
3. Tryk på det punkt, der skal redigeres, og vælg mellem følgende indstillinger:
 - **Gennemse** – viser punktet på kortet.
 - **Flyt ned** (eller **Op**) – ændrer rækkefølgen af punktet på ruten.

- **Indsæt** – føjer et ekstra punkt til ruten. Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at redigere.
- **Fjern** – fjerner punktet fra ruten.

Sådan vender du rækkefølgen af punkter på en rute:

1. Tryk på **Ruteplanlægning**.
2. Tryk på den rute, som du vil vende > **Vend rute**.

Sådan sletter du en rute:

1. Tryk på **Ruteplanlægning**.
2. Tryk på den rute, du vil slette > **Slet rute**.

Visning af den aktive rute

1. Tryk på **Aktiv rute**. Punkterne på den aktuelle rute vises.
2. Tryk på et punkt for at få yderligere oplysninger.

Håndtering af spor

Et spor er registreringen af den rute, du har rejst.

Sådan registrerer du dine spor:

1. Tryk på **Opsætning > Spor > Spor log**.
2. Tryk på **Optag ikke, Optag, vis ikke** eller **Optag, vis på kort**.

Hvis du vælger **Optag, vis på kort**, vises der en sporlinje på siden Kort.

Der findes flere oplysninger om opsætning af spor på [side 27](#).

Sådan gemmer du og får vist dit aktuelle spor:

Tryk på **Spor Manager > Aktuelt spor**.

- **Se på kort** – viser dit aktuelle spor på kortet.
- **Vis højdeprofil** – viser højdeplot ([side 17](#)) for dit aktuelle spor.
- **Gem spor** – gemmer din aktuelle rute.

- **Gem del** – lader dig vælge og gemme en del af dit aktuelle spor.
- **Ryd aktuelt spor** – sletter din aktuelle rute.

Sådan nulstiller du det aktuelle spor:

Tryk på **Opsætning > Nulstil > Ryd aktuelt spor > Ja**.

Sådan åbner du et gemt spor:

1. Tryk på **Find > Spor**.
2. Tryk på et gemt spor.

Arkiverede eller indlæste spor vises på siden Spor Manager. Du kan se sporene på et kort, se højdeprofiler eller navigere på sporet.

Ekstra værktøjer







Brug af 3D

Oregon 400t og 550t har 3D. Andre Oregon-modeller kræver DEM-data (digital elevation model), som kan findes i visse topografiske kort fra Garmin. Gå til <http://buy.garmin.com> for at se kompatible kortprodukter.



3D

1. Tryk på **3D**.

2. Tryk på  for at øge højdevinklen, og tryk på  for at reducere højdevinklen.
3. Tryk på  for at panorere fremad på 3D-kortet, og tryk på  for at panorere bagud på 3D-kortet.
4. Tryk på  for at rotere visningen mod venstre, og tryk på  for at rotere visningen mod højre.

Højde plot

Oregon 300, 400t, 400c, 400i, 550 og 550t kan registrere højdeændringer over afstand eller tid, eller trykændringer (barometrisk eller omgivende) over tid. Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller de ændringer, der skal registreres, på [side 32](#).

1. Tryk på **Højde plot** for at åbne siden Højde plot.
2. Du kan justere afstands- eller tidsskalaen ved at trykke på  eller .

3. Du kan få vist højdedata ved at trykke på et punkt på plottet. Der vises tid, dato og højde som registreret på det pågældende punkt.



Siden Højde plot

Ændring af datafelter for højde plot




1. Tryk på **Højde plot** > ét af datafelterne.
2. Tryk på en datatype øverst på skærmen.

3. Vælg en indstilling for at erstatte datatypen på skærmen.

Trådløs deling af oplysninger

På Oregon 300, 400t, 400c, 400i, 550 og 550t er det muligt trådløst at udveksle waypoints, ruter, spor og geo-skattejagter med en anden trådløs håndholdt fritidsenhed fra Garmin.

1. Placer enhederne inden for 10 fod (3 meter) af hinanden.
2. Åbn begge enheders hovedmenu, og tryk på **Del trådløst**.
3. På modtagerenheden skal du trykke på **Modtag**. Modtageren indikerer, når den er klar til datamodtagelse.
4. På den afsendende enhed skal du trykke på **Send**.
5. På den afsendende enhed skal du trykke på den datakategori, du vil sende.

- På den afsendende enhed skal du trykke på den enhed, du vil sende > **Send**.
- Begge enheder indikerer, at overførslen er fuldført.
- Tryk på **OK** på begge enheder.
- Tryk eventuelt på **+** eller **-** for at justering zoom.
- Hvis du vil fokusere manuelt, skal du trykke på  og holde den inde, indtil den hvide fokusramme bliver grøn.
- Slip  for at tage billedet.
- Tryk på  for at lukke kameraet.


Brug af kameraet

Du kan tage billeder med Oregon 550 og 550t. Billederne gemmes på en placering, du kan navigere til.




BEMÆRK: Billeder gemmes og vises i liggende eller stående retning. Retningen angives af kameraknappen (lodret eller vandret).


Sådan tager du et billede:

- Tryk på **Kamera**.
- Hold enheden lodret eller vandret for at ændre billedretning.
- Tryk eventuelt på  for at aktivere eller  deaktivere svag belysning.



BEMÆRK: Hvis du vil fokusere manuelt, skal du hurtigt trykke på  og slippe igen for at fokusere og tage et billede.

Sådan sorterer du billeder på siden Galleri:

- Tryk på **Galleri**.
- Tryk på .
- Vælg mellem følgende muligheder:
 - Seneste**
 - Nær en position**
 - På en bestemt dato**

Sådan får du vist et billedes position:

1. Tryk på **Galleri**.
2. Tryk på billedet.
3. Tryk på .

Sådan sletter du et billede:



1. Tryk på **Galleri**.
2. Tryk på billedet.
3. Tryk på .

Overførsel og hentning af billeder

Log på <http://my.garmin.com>, og log på din myGarmin-konto. Slut din Oregon 550 eller 550t til computeren vha. USB-kablet. Følg vejledningen på skærmen for at overføre eller hente billeder.

Visning af billeder

Oregon kan vise billeder, der er lagret på Oregon eller på et microSD™-kort.

1. Kopier billeder af typen .jpg fra din computer til Oregon. Du kan indlæse dem direkte på Garmin-drevet eller oprette en ny mappe på Garmin-drevet ([side 39](#)).
ELLER
Isæt et microSD-kort med .jpg-billeder i microSD-kortstikket ([side 37](#)).
2. I hovedmenuen skal du trykke på **Galleri**.
3. Tryk på  eller  for at rulle gennem billederne.

Beregning af størrelsen på et område

1. Tryk på **Arealberegning > Start**.
2. Gå langs omkredsen af det område, der skal beregnes.
3. Tryk på **Beregn**, når du er færdig.

Andre værktøjer

Afhængigt af din Oregon (se [side iii](#)) har du adgang til yderligere værktøjer. Vælg mellem følgende indstillinger i hovedmenuen:

- **Kalender** – brug en kalender.
- **Lommeregner** – brug en lommeregner.
- **Sol og måne** – få vist tidspunkter for solopgang og solnedgang samt månefase.
- **Alarmur** – indstil din Oregon til at afgive en alarm. Du kan også indstille enheden til at tænde på et bestemt klokkeslæt.
- **Jagt og fiskeri** – få vist de bedste datoer og klokkeslæt for jagt og fiskeri i dit område.
- **Stopur** – brug en timer, og tag tid.

Overvågning af satellitmodtagelse

Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-nøjagtigheden, den aktuelle højde, satellitpositioner og satellitsignalstyrken.

Sådan får du vist siden Satellit:

Tryk på  nederst i hovedmenuen.



Satellit-
positioner

Højde

Satellit-
signalstyrke

Siden Satellit

De grønne søjler indikerer GPS-signalstyrken. Hvide søjler angiver, at Oregon stadig samler data om satellittens bane.

Tripcomputer

Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed, gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, triptæller og andre nyttige statistiske oplysninger.



Instrumentbræt

Tripcomputer

Tryk på et felt for at ændre feltets indhold.

Du kan nulstille triptællerdata ved at trykke på **Opsætning** > **Nulstil** > **Nulstil trip data** > **Ja**.

Sådan ændrer du instrumentbrættets baggrund:

1. Tryk på instrumentbrættet øverst i skærbilledet.
2. Tryk på **Standard**, **Bil** eller **Geo-skattejagt**.

GPS-spil


Geo-skattejagter

Geo-skattejagt er en slags skattejagt, hvor man leder efter en skjult geo-skat ved hjælp af GPS-koordinater, som arrangøren af skattejagten har lagt ud på internettet.

Du kan hente geo-skattejagter fra www.geocaching.com. Webstedet understøtter overførsel af geo-skattejagter til din Oregon, og, efter at du har registreret og installeret plug-in'et Garmin Communicator fra www.garmin.com/products/communicator, kan du hente geo-skattejagter direkte til din Oregon.

Sådan navigerer du til en geo-skattejagt ved brug af Geo-skattejagter:

1. Tryk på **Geo-skattejagter > Find en geo-skattejagt.**

2. Tryk på en placering til geo-skattejagt.
3. Tryk på **Kør**. En farvet streg indikerer din kurs.
4. Tryk på  > **Kompas**.
5. Brug kompasset til at navigere til din destination som vist på [side 9](#).

Du kan finde yderligere oplysninger om geo-skattejagt på www.geocaching.com.

Wherigo™

Wherigo (udtales som ordene “where I go”) er et sæt værktøjer, du kan bruge til at skabe dine egne GPS-aktiverede oplevelser på specielle steder, og leve dem ud i den virkelige verden. Brug din Oregon til at lede dig hen til et sted i den virkelige verden, hvor du så kan interagere med virtuelle elementer og figurer. Hvis vil have yderligere oplysninger, kan du besøge www.wherigo.com.

Tilpasning af Oregon

Ændring af profil

Profiler er en samling indstillinger, som gør det nemmere for dig at skifte fra én slags brug af din Oregon til en anden, f.eks. at skifte fra fritidsbrug til brug i bilen.


Når du befinder dig i en profil og ændrer indstillinger såsom datafelter, måleenheder eller positionsindstillinger, gemmes disse ændringer automatisk som en del af den aktuelle profil.

Opsætning af profiler

Sådan ændrer du en profil

1. I hovedmenuen skal du trykke på **Profilskift**. Din aktuelle profil vises på skærmen.
2. Tryk på den profil, du vil bruge.

Sådan ændrer du navnet på en profil:

1. Tryk på **Opsætning > Profiler**.
2. Tryk på en profil > **Rediger navn**.
3. Tryk på bogstaver, tal eller symboler for at foretage ændringerne.
4. Tryk på .

Sådan ændrer du rækkefølgen af profilerne:

1. Tryk på **Opsætning > Profiler**.
2. Tryk på den profil, du vil flytte.
3. Tryk på **Flyt op** eller **Flyt ned**.

Sådan sletter du en profil:

Det er ikke muligt at slette din aktuelle profil.

1. Tryk på **Opsætning > Profiler**.
2. Tryk på en profil > **Slet**.

Sådan tilføjer du en ny profil:

Tryk på **Opsætning > Profiler > <Opret ny profil>**. Denne profil er en kopi af den aktuelle profil. Den nye profil bliver den aktuelle profil.

Brug af Systemopsætning

Tryk på **Opsætning > System**.

GPS – vælg **Normal**, **WAAS** (Wide Area Augmentation System) eller **Demo funktion** (GPS fra). Der findes oplysninger om WAAS på adressen www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Sprog – vælg tekstsproget til Oregon. Når du ændrer tekstsproget, ændrer dette ikke sproget for brugerindtastede data eller kortdata som f.eks. vejnavne.

Batteritype – vælg den batteritype, du bruger.

Toner – vælg, om tonerne skal være slået **Til** eller **Fra**.

Grænseflade – indstil Oregons serielle grænseflade:

- **Garmin Spanner** – lader dig bruge Oregons USB-port til de fleste NMEA 0183-kompatible kortlægningsprogrammer ved at oprette en virtuel seriel port.
- **Garmin-serienummer** – Garmin-format, der bruges til PVT-protokoldata.
- **NMEA In/Out** – standard NMEA 0183-output og -input.
- **Tekst ud** – enkelt ASCII-tekstoutput om positions- og hastighedsoplysninger.
- **RTCM** – modtag forskellige korrektioner fra en RTCM-beacon.


Tilpasning af displayet

Tryk på **Opsætning > Display**.

Tid til lys slukker – vælg det tidsrum, hvor baggrundslyset skal være tændt, efter at du berører skærmen.

Baggrund – vælg en baggrund til skærmen. Afhængigt af enheden kan du vælge mellem forudindlæste billeder, indlæse dine egne eller beskære og bruge et foto.

Sådan fastholder du skærbilleder:

1. I hovedmenuen skal du trykke på **Opsætning > Display > Fasthold skærbillede > Til**.
2. Start med at finde det skærbillede, du vil fastholde.
3. Tryk kort på .
4. Slut Oregon til din computer via det medfølgende USB-kabel ([side 37](#)). Bitmapfilen gemmes i mappen Garmin\scrn på Oregon-drevet.

Opsætning af kort

I hovedmenuen skal du trykke på **Opsætning > Kort**.

Orientering – vælg, hvordan kortet skal vises på siden. **Nord op** viser altid nord øverst på siden. **Spor op** viser din aktuelle rejseretning mod den øverste del af siden. **Biltilstand** viser bilperspektiv med oplysninger om næste sving til brug under kørsel.



Biltilstand

Auto Zoom – vælger automatisk det mest passende zoomniveau til optimal brug. Når **Fra** er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.

Vis datafelter – vis eller skjul datafelter på siden Kort.

Avanceret opsætning af kort – vælger automatisk de mest passende zoomniveauer, tekststørrelse og detaljeniveau for kortet.

- **Zoom niveauer** – vælg zoomniveau for kortelementer.
- **Tekst størrelse** – vælg tekststørrelse for kortelementer.
- **Detaljer** – vælg, hvor mange detaljer, der skal vises på kortet. Når der vises flere detaljer, kan korttegningen være langsommere.

Kortinformation – tryk på afkrydsningsfeltet for at få vist et kort. Dette kan være nyttigt, hvis der er indlæst flere kort på Oregon.

Opsætning af spor

Et spor er en registrering af din tilbagelagte rute. I hovedmenuen skal du trykke på **Opsætning** > **Spor**.

Spor log – aktiver eller deaktiver sporregistrering.

Optage metode – vælg en registreringsmetode. Tryk på **Distance**, **Tid** eller **Auto**. Hvis optagemetoden er tid eller distance, skal du indstille den ønskede tid eller distanceintervallet manuelt. Tryk på **Auto** for at registrere sporene med jævne mellemrum, så du opretter den optimale repræsentation af dine spor.

Interval – vælg et interval for sporlogregistrering. Hyppig registrering af punkter skaber et mere detaljeret spor, men det fylder også sporloggen hurtigere.

Tilpasning af hovedmenuen

Du kan placere disse oftest benyttede applikationer på den første side i hovedmenuen.

Sådan ændrer du rækkefølgen af applikationer i hovedmenuen:

1. Tryk på **Opsætning > Hovedmenu**.
2. Tryk på den applikation, du vil flytte.
3. Tryk på **Flyt op** eller **Flyt ned**.

Opsætning af ruter

Tryk på **Opsætning > Ruter**.

Rute præference – vælg en rutepræference til beregning af din rute.

- **Direkte linje** – beregner punkt-til-punkt-ruter.
- **På vej i (tid)** – beregner “ad vejen”-ruter, hvor køretiden er kortest mulig.

- **På vej (distance)** – beregner “ad vejen”-ruter, hvor afstanden er kortest mulig.

Beregn ruter for – vælg en transportmetode til optimering af dine ruter.

Lås på vej – lås den aktuelle positionsmarkør på den nærmeste vej for at kompensere for afvigelse i kortpositionsnøjagtigheden (kræver detaljerede kort).

Waypoint skift – vælg en skiftemetode til navigation i direkte linje.

- **Auto** – leder dig automatisk til dit næste punkt.
- **Manuel** – lader dig vælge det næste punkt på ruten ved at trykke på punktet på siden med den aktive rute.
- **Distance** – leder dig til det næste punkt på ruten, når du befinder dig inden for den angivne afstand af dit aktuelle punkt.

Opsætning af “undgå” – tryk på den vejtype, som du vil undgå.

Ændring af kameraindstillinger

1. Tryk på **Opsætning > Kamera**.
2. Tryk på **Billedopløsning**.
3. Tryk på **Høj, Normal** eller **Lav** for at ændre billedopløsning.
4. Tryk på **Gem billeder i** for at vælge placering til lagring.

Ændring af marineindstillinger

Tryk på **Opsætning > Marine**.

Søfarver – aktiver eller deaktiver søfarver.

Spot dybder – aktiver eller deaktiver dybdespotning, som indikerer dybdepositioner.

Fyrvinkler – aktiver eller deaktiver den vinkel, hvor et navigationslys er

synligt. Når du vælger **Auto**, vises visse fyrvinkler ikke, når tætheden af fyrvinkler i området er høj.

Symbol sæt – vælg sættet af marinenaavigationssymboler.

Opsætning af marinealarmer – aktiver eller deaktiver marinealarmer.

- **Anker alarm** – Indstiller alarmen til at udløses, når man driver mere end angivet.
- **Kursafvigelses alarm** – Indstiller alarmen til at udløses, når man kommer en given distance ud af kurs.
- **Dybt vand** – Indstiller alarmen til at udløses, når man kommer til vand, der er for dybt.
- **Lavt vand** – Indstiller alarmen til at udløses, når man kommer ind på for lavt vand.

Ændring af tidsindstillinger

Tryk på **Opsætning** > **Tid**.

Tidsformat – indstiller 12-timers eller 24-timers format.

Tidszone – indstiller tidszone for din position.

Sommertid – vælg **Ja** for at bruge Sommertid, **Nej** for at ignorere den eller **Automatisk** for automatisk at aktivere eller deaktivere sommertid.

Ændring af måleenhed

Tryk på **Opsætning** > **Enheder**.

Distance/fart – vælg enheder for distance og fart.

Højde (lodret fart) – vælg enheder for vandret og lodret fart.

Dybde – vælg enheder for dybde i fod, favne eller meter i forbindelse med maritim brug.

Temperatur – vælg, om vandtemperaturen skal vises i Celsius eller Fahrenheit.

Tryk – vælg enheder for barometriske tryk i tommer (Hg), millibar eller hektopascal.

Positionsformat

Brug standardindstillingerne, medmindre du benytter et kort, der angiver et andet positionsformat.

Sådan ændrer du positionsformatet:

Tryk på **Opsætning** > **Positionsformat**.

Ændring af kompas

Tryk på **Opsætning** > **Kurs**.

Display – vælg den type retningsvisning, der skal

vises på kompasset:

- **Retningsangivende bogstaver** – indstiller udlæsning af kompassets værdier til retningsangivende bogstaver (N, S, Ø, V).
- **Numeriske grader** – indstiller udlæsning af kompasset værdier til grader (0°–359°).
- **Miles** – indstiller udlæsning af kompassets værdier til miles (0 miles – 1000 miles).

Nordreference – vælger kompassets nordreference:

- **Sand** – indstiller geografisk nord som kursreferencen.
- **Magnetisk** – indstiller automatisk din positions magnetiske deklination.
- **Gitter** – indstiller nord-gitter som kursreferencen (0°).
- **Bruger** – lader dig indstille værdien for den magnetiske variation.

Linjen Go To/pil (afhænger af enhed) – vælg **Pejling** for at få vist pejlingsmarkøren, der angiver retningen til destinationen. Tryk på **Kurs** for at vælge kursmarkøren, som indikerer din placering i forhold til en kurslinje, der fører til destinationen ([side 11](#)).

Kompas – vælg **Auto** for at ændre et elektronisk kompas til et GPS-kompas, når du bevæger dig med en højere hastighed i et bestemt tidsrum. Vælg **Fra** for at deaktivere det elektroniske kompas og bruge GPS-kompasset.

Kalibrer – kalibrer kompasset ([side 10](#)).

Opsætning af højdemåler

Tryk på **Opsætning > Højdemåler**.

Autokalibrering – lad højdemåleren kalibrere sig selv, hver gang du tænder for Oregon.

Barometer funktion – vælg **Variabel højde** (bruges under bevægelse) eller **Fast højde** (bruges, når du ikke bevæger dig, så højdemåleren kan fungere som almindeligt barometer).


Trykudvikling – vælges, når trykdata registreres. Tryk på **Gem altid** for at registrere trykdata hvert 15. minut, også når Oregon er slukket. Tryk på **Gem ved opstart** for kun at registrere data, når Oregon er tændt. Dette kan være nyttigt, når du ser efter trykfronter.

Plot type – vælg højdeplottypen:

- **Højde/tid** – registrerer højdeændringer over en periode.
- **Højde/distance** – registrerer højdeændringer over en afstand.

- **Barometrisk tryk** – registrerer det barometriske tryk over en periode.
- **Omgivende tryk** – registrerer omgivelsernes tryk over en periode.

Sådan kalibrerer du højdemåleren manuelt:

1. Gå til en position, hvor du kender højden eller det barometriske tryk.
2. Tryk på **Opsætning > Højdemåler > Tryk for at starte kalibrering af højdemåleren**.
3. Tryk på **Ja**, hvis du kender højden, eller tryk på **Nej > Ja**, hvis du kender det barometriske tryk.
4. Indtast højde eller barometrisk tryk, og tryk derefter på .

Parring af Oregon

Oregon kan bruges sammen med en pulssensor fra Garmin (ekstraudstyr) til at måle og vise din puls. Den kan også bruges sammen med Garmin hastigheds- og kadencecykelsensor, så du kan få vist din pedalkadence. Puls- og kadenceværdierne opføres som indstillinger for datafelter på siden Kort, siden Kompas og tripcomputeren, forudsat er udstyret er korrekt sluttet til Garmin-enheden.

Ved parring forstås, at din Oregon er forbundet med trådløse sensorer som f.eks. en pulssensor eller en kadencecykelsensor. Når du har parret første gang, vil din Oregon automatisk genkende den trådløse sensor, hver gang den aktiveres, og enhederne er inden for hinandens afstand.

Sådan parrer du Oregon med en trådløs sensor:

1. Placer Oregon inden for 10 fod (3 meter) af den trådløse sensor (pulssensor eller hastigheds- og kadencecykelsensor).
2. Tænd for den trådløse sensor.
3. I hovedmenuen skal du trykke på **Opsætning > Fitness > Pulssensor** eller **Sensor til cykelkadence**.
4. Tryk på **Søg efter ny**.
5. Meddelelsen "Tilsluttet" vises.



BEMÆRK: Hvis du vil forhindre Oregon i at kommunikere med trådløse sensorer, skal du trykke på **Opsætning > Fitness > Pulssensor** (eller **Sensor til cykelkadence**) > **Fra**.

Nulstil

1. Tryk på **Opsætning** > **Nulstil**.
2. Tryk et element for at nulstille det.

Visning af Oregon-oplysninger

I hovedmenuen skal du trykke på **Opsætning** > **Om...** for at få vist oplysninger om din Oregons softwareversion, enheds-ID-nummer, GPS-softwareversion og juridisk information.

Appendiks

Specifikationer

Fysisk

Størrelse: 4,5" H × 2,3" B × 1,4" D
(114 × 58 × 36 mm)

Vægt: 146 g uden batterier
191,4 g med batterier

Display: 3" diagonal (76 mm)
bagbelyst TFT-display
med 65.000 farver
(240 × 400 pixel)

Kabinet: Robust plastik, vandtæt
til IPX7

Temperaturområde: Fra -4 °F til
158°F (fra -20
til 70°C)*

*Temperaturklassificeringen for Oregon kan overskride brugsområdet for visse batterier. Visse batterier kan gå i stykker ved høje temperaturer.

Strøm

Kilde: To AA-batterier (alkaline, NiMH, litium eller foropladede NiMH)
alkaline anbefales ikke
til Oregon 550 og 550t

Batterilevetid: Op til 16 timer

Præcision

GPS: < 33 ft. (10 m) 95 %
typisk*

*Under iagttagelse af nedsættelse af nøjagtighed til 100 m 2DRMS pga. restriktioner fra det amerikanske forsvarsministeriums Selective Availability (SA) Program.

DGPS: fra 10 til 16 ft. (fra 3
til 5 m) 95 % typisk
(WAAS-nøjagtighed i
Nordamerika)

Hastighed: 0,328 ft./sek. (0,1 m/sek.)
i stationær tilstand

Grænseflader: Garmin Proprietary-serie, USB-lagerenhed, NMEA 0183

Datalagringsstid: Ubegrænset; der kræves ingen batterier til hukommelsen

Lagring af kort: Internt eller på microSD-kort

Ydeevne

Modtager: mere end 12 kanaler, WAAS-aktiveret/højfølsom

Indfangningstider: < 1 sek.
(varmstart)
< 33 sekunder
(koldstart)
< 36 sekunder
(autolocate)

Opdateringshastighed: 1/sek., vedvarende

Kompas: Nøjagtighed: ± 2 grader (± 5 grader i ekstremt

nordlige eller sydlige breddegrader)*
Opløsning: 1 grad

Højdemåler: Nøjagtighed: ± 10 ft. (± 3 m)*

Opløsning: 1 ft. (0,3 m)
Område: fra -2.000 ft. til 30.000 ft. (fra -610 til 9.144 m)

*Forudsætter korrekt brugerkalibrering.

Brug af Demofunktion

Demofunktion slukker GPS-modtageren til brug indendørs eller til øvelsesbrug. Enheden søger ikke efter satellitter i Demofunktion.



ADVARSEL: Forsøg ikke at navigere i Demofunktion, eftersom GPS-modtageren er deaktiveret. Enhver signalstyrkesøjle, der vises, er kun simulation og repræsenterer ikke styrken af faktiske satellitsignaler.

Du kan deaktivere Demofunktion under **Opsætning > System > GPS > Demo funktion**.

Tilslutning af Oregon til en computer

Du kan slutte Oregon til din computer ved brug af det medfølgende USB-kabel.

Sådan slutter du Oregon til din computer:

1. Fjern vejrhætten i bunden af Oregon.
2. Slut den mindste kabelende af USB-kablet til USB mini-B-stikket.
3. Slut den anden ende af kablet til en ledig USB-port på computeren.

Installation af et microSD™-kort


Oregons microSD-datakort er placeret under AA-batterierne. Du kan købe microSD-kort fra en elektronikleverandør, eller du kan købe datakort med forudindlæste detaljerede kort hos din Garmin-forhandler. Udover kort- og datalagring kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. billeder, geo-skattejagter, ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er.

Der findes en liste over kompatible produkter på <http://buy.garmin.com>.

Sådan installerer og fjerner du et microSD-kort:

1. Løft smæklåsen på bagsiden af Oregon ([side 2](#)), og fjern batteridækslet og batterierne.
2. Løft metaldækslet.

3. Sæt kortet i microSD-kortlæseren, og luk metaldækslet.



4. Du kan fjerne microSD-kortet ved at løfte metaldækslet og fjerne kortet fra microSD-kortlæseren.
5. Sæt batterierne og batteridækslet på plads igen.

Udover kort- og datalagring kan microSD-kortet også bruges til at lagre filer som f.eks. billeder, Wherigo-filer,

geo-skattejagter, ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er.

Overførsel af filer til din computer

Når du har tilsluttet enheden til din computer, kan du kopiere og indsætte filer fra computeren til enhedens drev/diske.

1. Find filen på computeren.
2. Vælg filen.
3. Vælg **Rediger** > **Kopier**.
4. Åbn "Garmin"- eller hukommelseskortdrevet eller -disken.
5. Vælg **Rediger** > **Sæt ind**.

Før du overfører data til eller fra en websted direkte til Oregon, skal du installere plug-in'et Garmin Communicator fra www.garmin.com/products/communicator.

Indlæsning og sletning af filer

Du kan bruge Oregon som en USB-lagerenhed, og du kan købe et separat microSD-kort for at få ekstra ekstern hukommelse.



BEMÆRK: Oregon er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den er heller ikke kompatibel med Mac® OS 10.3 eller tidligere versioner.

Sådan indlæser du en fil i Oregon eller på microSD-kortet:

1. Fjern batteridækslet, og isæt et microSD-kort ([side 37](#)).
2. Slut USB-kablet til Oregon og din computer.
3. Kopier filen fra din computer.
4. Indsæt filen i Garmin- eller microSD-kortet/-disken.

Sådan sletter du en fil fra Oregon eller microSD-kortet:

1. Åbn Garmin- eller SD-kortdrevet/diskenheden.
2. Fremhæv filen, og tryk på **Delete**-tasten på computerens tastatur.



ADVARSEL: Når du sletter filer, må du ikke slette forudprogrammerede kortdata (filer, der ender på “.img”). De kan ikke gendannes.

Optimering af batteriets levetid

Brug kvalitetsbatterier for at opnå optimal ydelse og længst mulig batterilevetid. Den bedste ydelse opnås ved brug af litiumbatterier, foropladede NiMH-batterier og genopladelige NiMH-batterier, der er mindre end et år gamle og har en kapacitet på mere end 2550 mAh.

Følgende råd kan hjælpe dig med at maksimere batterilevetiden:

- Juster ikke baggrundslyset mere end nødvendigt (side 3). Brug af et baggrundslys på mere end 50 % af det maksimale niveau gennem længere tid reducerer batterilevetiden markant.
- Brug en kortere varighed for baggrundslyset (side 26).
- Slå toner fra, hvis de ikke bruges (side 25). Slå det elektroniske kompas fra, hvis det ikke bruges (side 31).
- Hvis du planlægger at bruge Oregon meget i din bil, bør du overveje at købe et strømkablet til køretøjer (<http://buy.garmin.com>).

Gendannelse af fabriksindstillingerne


Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på din Oregon. De ændringer, du har foretaget i Opsætning, gendannes til standardindstillingerne.

Hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne, skal du trykke på **Opsætning** > **Nulstil** > **Tilbage til fabriksindst.** > **Ja**.

Montering af karabinhage

Der medfølger en karabinhage til Oregon 300- og 400-serien, mens den er ekstraudstyr til 200-serien.

1. Placer karabinhagen i fastgørelsehullerne på monteringsryggen på Oregon.




2. Skub hagen op, til den falder i hak og låser.

Hvis du vil fjerne karabinhagen, skal du løfte bunden af hagen og forsigtigt skubbe karabinhagen af monteringsryggen.

Kalibrering af berøringsskærmen

Oregons skærm kræver sædvanligvis ikke kalibrering. Hvis knapperne ikke reagerer korrekt, kan du dog benytte følgende procedure.

Sådan kalibrerer du berøringsskærmen:

1. Mens enheden er slukket, skal du trykke på knappen  **Tænd/sluk** og holde den nede i ca. 30 sekunder.
2. Følg instruktionerne på skærbilledet, indtil "Kalibrering udført" vises.

Softwarelicensaftale

VED AT BRUGE OREGON
ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS
DENNE AFTALE GRUNDIGT.

Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed (“Softwaren”) i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin.

Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at softwarens struktur, organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder, ejet af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres

eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA’s love om eksportregulering.

Overensstemmelses- erklæring

Garmin erklærer, at denne Oregon overholder de essentielle krav og andre relevante dele af direktiv 1999/5/EC.

Hvis du vil se hele overensstemmelse-serklæringen vedr. dit Garmin-produkt, kan du besøge Garmins websted:
www.garmin.com.



Indeks

Symboler

3D 23

A

aktiv rute 15

alarmer, marine 30

auto zoom 27

avanceret opsætning af
kort 27

B

baggrund

instrumentbræt 22

skærm 26

baggrundsbelysning 3
timeout 26

barometerfunktion 32

batteri 2

optimal batteritype
39

bestemmelsessteder 5

billeder 19

visning 20

biltilstand 26

C

Communicator

Garmin 23

D

datafelter

ændre 8, 12, 18, 27

vis eller skjul 8

del trådløst 18

demo funktion 36

direkte linje 28

F

fabriksindstillinger 40

fast højde 32

fyrvinkler 29

G

Garmin-serienummer 25

Garmin spanner 25

geo-skattejagter 23

geografisk nord 31

GPS-indstilling 25

grænseflade 25

H

højde

fast eller variabel 32

højde/distance 32

højde/tid 32

højdemåler

kalibrering 33

opsætning 32

højde plot 17

tilpasning 32

I

interessepunkter 5

K

kadencesensor 33

kalibrering

højdemåler 33

kompas 10

kamera 19

karabinhage 41

kompas

 kalibrering 10

 nordreference 31

kortinformation 7

kortorientering 26

kurs 31

L

lås på vej 28

lås skærm 3

M

magnetisk nord 31

marine 29

marker waypoint 4

microSD-kort

 billedfremviser 20

 indlæsning af filer 39

 installere 37

miles 31

N

navigation 5

 stop 7

NMEA in/out 25

nord-gitter 31

nord op 26

nordreference, kompas

 31

numeriske grader 31

nyligt fundne 5

O

omgivende tryk 32

område

 beregning 20

oplås skærm 3

opsætning af “undgå” 29

opsætning af fitness 33

opsætning af kort 26

P

på vej (distance) 28

på vej i (tid) 28

pejling 31

plot type 32

positionsformat 31

profiler 24

pulssensor 33, 34

R

redigere

 ruter 14

registrering af Oregon i

registreringsmetode,

 spor 27

retningsangivende

 bogstaver 31

rute præference 28

ruter

 beregne 28

 opsætning 28

 redigere 14

 vise 15

S

satellitssignaler 3

SD-kort 37

sensorer 34

serienummer ii

serienummer, Garmin 25

sommertid 30

spanner, Garmin 25

spor

- opsætning 27
- registrering 27

spor op 26

spotdybder 29

sprog 25

standardindstillinger 40

stop navigation 7

stopur 21

T

tekststørrelse, kort 27

tekst ud 25

tidszone 30

tid til lys slukker 26

tilbehør ii

toner 25

trådløs deling 18

tripcomputer 22

tryk

- barometrisk 32

- måleenhed 30

- omgivende 32

- trykudvikling 32

V

variabel højde 32

W

WAAS 25

waypoints

- oprette 4

waypoint skift 29

Wherigo 23

Z

zoom 27

**For at få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins
hjemmeside på adressen www.garmin.com.**



© 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Delnummer 190-01070-36 Rev. B