

Istruzioni di installazione di zūmo 660

Montaggio dell'unità zūmo sulla moto




ATTENZIONE: il collegamento errato del cavo di alimentazione privo di protezione potrebbe provocare danni al veicolo o alla batteria, nonché lesioni alla persona. Garmin consiglia di far installare l'unità esclusivamente da tecnici esperti di sistemi elettrici.



Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Fase 1: collegamento dell'alimentazione alla staffa

Per il montaggio dell'unità zūmo sulla moto, scegliere una posizione stabile appropriata per il collegamento alle fonti di alimentazione e l'instradamento dei cavi.



Fase 2: installazione della base del manubrio

L'unità zūmo include i componenti per due soluzioni di installazione sul manubrio. I montaggi personalizzati possono richiedere ulteriori hardware (www.ram-mount.com).

A) Per installare la staffa a U e la base del manubrio:

1. Posizionare la staffa a U intorno al manubrio e far passare le estremità attraverso la base del manubrio.
2. Serrare i dadi per fissare la base, senza stringerli eccessivamente.



NOTA: la torsione consigliata è di 50 lbf-poll. La torsione non deve superare 80 lbf-poll.




B) Per installare la base del manubrio al supporto del morsetto della frizione/freno:




NOTA: sono inclusi sia bulloni standard da 1/4 poll. che M6. Utilizzare i bulloni in dotazione adatti al supporto del morsetto della frizione/freno.

1. Rimuovere i due bulloni in dotazione dal supporto del morsetto della frizione/freno.
2. Far passare i nuovi bulloni attraverso la base del manubrio, i distanziatori e il supporto del morsetto.
3. Serrare i bulloni per fissare la base.




Fase 3: fissare la base al supporto dell'unità zūmo

1. Far passare le viti senza punta M4 da 40 mm attraverso le rondelle, la base per staffa, i distanziatori e la base.
2. Serrare i dadi per fissare la base.



Fase 4: fissare la base alla base del manubrio

1. Allineare la sfera della base del manubrio e la sfera della base al braccio con doppio alloggiamento.
2. Serrare leggermente la manopola.
3. Regolarla per ottenere una migliore visualizzazione e gestione.
4. Serrare la manopola per fissare il supporto.



Fase 5: installazione dell'unità zūmo nel supporto

1. Inserire la parte inferiore dell'unità zūmo nella base di appoggio.
2. Inclinare indietro l'unità zūmo finché non scatta in posizione.



Rimuovere l'unità zūmo dal supporto


1. Premere il pulsante posto sul lato del supporto per rilasciare l'unità zūmo.
2. Estrarre l'unità zūmo.
3. Posizionare il cappuccio protettivo sulla base di appoggio (solamente per il supporto della moto).

Montaggio dell'unità zūmo all'interno di un'automobile


Prima di montare l'unità zūmo, consultare la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.

AVVERTENZA: questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni, quando si esce dal veicolo rimuovere l'unità o riporla lontano dai raggi diretti del sole.

1. Inserire il cavo di alimentazione per automobili nel connettore di alimentazione sul lato destro della base di appoggio.



2. Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa. Pulire il parabrezza e la ventosa con un panno privo di lanugine.
3. Posizionare il supporto a ventosa sul parabrezza.
4. Spingere la leva indietro verso il parabrezza.



ATTENZIONE: non utilizzare il supporto a ventosa sulle moto.

5. Inserire la base di appoggio sul braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in posizione.
6. Inserire la parte inferiore dell'unità zūmo nella base di appoggio.
7. Inclinare indietro l'unità zūmo finché non scatta in posizione.



8. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione per automobili in una presa di alimentazione.
9. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, fissare sul parabrezza l'apposita antenna utilizzando le ventose.

© 2009 Garmin Ltd. o società affiliate

www.garmin.com

Garmin® e zūmo® sono marchi registrati di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Gennaio 2009

Numero parte 190-01026-71 Rev. A

Stampato a Taiwan